

VIH, Hépatites, IST  
Présentation  
Cas cliniques  
Synthèse  
Questions



*Mardi 28 novembre 2023*





- Manon SERVEL, *coordinatrice AIDES 53/72*



Permanences CAARUD les mardis de 14H à 17H  
et les jeudis de 14H à 19H

Permanences Santé sexe les premiers et  
troisièmes mardis de chaque mois de 17H à 19H.

Une unité mobile sur l'ensemble du  
département

Prise de RDV individuel du lundi au vendredi.

Dépistage TRODS VIH, VHB, VHC ( syphilis à  
partir 1<sup>er</sup> décembre 2023) sur toutes les actions.

***Confidentialité et non jugement.***





- Céline MERRE, *infirmière coordinatrice CFPD et sexologue*
- Claire Fléchais, *médecin au CFPD*
- Camille Drouin, *interne au CFPD et orthogénie*
- Isabelle Lesage, *étudiante IDE*



**Notre mission**  
*informer, prévenir,  
dépister*



- ▶ Créé en 2015
- ▶ Sous l'égide de l'ARS
- ▶ Pôle « Territoire et Coopérations » du CH Laval
- ▶ Vocation départementale



# 3 MISSIONS



**C**entre **G**ratuit d'**I**nformation de  
**D**épistage et de **D**iagnostic du VIH,  
des hépatites et des IST



**C**entre de **V**accination **P**olyvalente




**C**entre de **L**utte **A**nti **T**uberculeuse

# Vaccinations

Vaccination du voyageur :  
*prochainement!*

- $\geq 6$  ans
- Personnes en précarité et/ou sans couverture sociale
- Personnes sans médecin traitant
- En cas de pénurie de vaccin



Médicales et infirmières  
*Sur RDV*





Centre de référence  
départemental pour la  
**Lutte Anti-Tuberculeuse**

# Tuberculose

- Maladie contagieuse mais curable et évitable.
- **Enquêtes** autour des cas (DO)
- **Dépistages** des populations à risque
- **Vaccination** BCG
- **Traitement** des Infections Tuberculeuses Latentes



Médicales et infirmières  
**Sur RDV**





Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic  
VIH • Infections sexuellement transmissibles • Hépatites  
**Santé sexuelle**

# Dépistages et santé sexuelle

*Prévention et prise en charge des risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle.*

- **Dépistage** anonyme et gratuit, du VIH, des hépatites virales et des IST



- **Traitement** des IST





Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic  
VIH • Infections sexuellement transmissibles • Hépatites  
**Santé sexuelle**

# Dépistages et santé sexuelle

■ **TPE** : Prise en charge des accidents  
d'exposition sexuelle ou au sang  
(**T**raitement **P**ost**E**xposition au VIH et au VHB)



■ **PrEP** : Traitement préventif  
(**P**rophylaxie **P**ré **E**xposition au VIH)






Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic  
VIH • Infections sexuellement transmissibles • Hépatites  
**Santé sexuelle**

# Dépistages et santé sexuelle

- **Vaccinations** contre
  - papillomavirus (cancer du col de l'utérus),
  - hépatites B et A (hors voyageurs)
- **Contraception** d'urgence (« Pilule du lendemain »)
- Difficultés en lien avec la sexualité
- Consultations de sexologie





Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic  
VIH • Infections sexuellement transmissibles • Hépatites  
**Santé sexuelle**

# Dépistages et santé sexuelle

- Personnes majeures  
ou *mineures accompagnées d'un majeur de leur choix.*
- Possibilité d'**anonymat**

CONSULTATIONS GRATUITES

Médicales et infirmières  
*Du lundi au vendredi*  
*Sur RDV*



Suivre le fléchage jaune

## MAYENNE 53100

CSAPA  
67 bld Paul Lintier  
53100 Mayenne  
*Le jeudi sur RDV*

## LAVAL 53000

Centre Hospitalier de Laval  
33 rue du Haut Rocher  
-1 ou ascenseur « Niveau 02 »  
*Du lundi au vendredi sur RDV*

## CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE 53200

Dans les locaux du CSS  
10 rue Olivier de Rougé  
*Le mardi sur RDV*

**Hors les murs** : CADA, CAO, CPH, AMAV, CHRS,  
Campus, La Gom'53...



# Cas clinique n°1: Myriam, 17 ans

- Myriam, scolarisée en seconde, vient à l'infirmierie du lycée car elle a fait un malaise. Elle se plaint de maux de ventre, qui ne sont pas habituels chez elle. Elle est inquiète, et « ça ne sent pas bon » dans ses sous vêtements.
- Quelle prise en charge lui proposez vous?

# Cas clinique N°1: Myriam

- A-t-elle eu des rapports, protégés ou non?
- Prend-elle une contraception?
- A-t-elle un retard de règles? Des pertes différentes de d'habitude?
- Il semble important qu'elle fasse un dépistage, et un test de grossesse:
  - ✓ elle peut voir: son médecin traitant , une sage femme au CSS (ex CPEF),
  - ✓ Si elle est accompagnée d'un.e majeur.e de son choix, elle peut venir au CeGIDD

# Cas clinique n°1: Myriam

- Elle a fait un bilan sanguin et un dépistage au CSS (ex-CPEF): elle n'est pas enceinte (les beta HCG sont négatifs)
- Les sérologies VIH, VHC (hépatite C) et syphilis sont négatives, elle est protégée contre l'hépatite B (vaccination).
- Le prélèvement vaginal revient positif à CHLAMYDIA, négatif au gonocoque
- Le prélèvement vaginal dit « score de Nugent à 7 »

# Cas clinique N°1: Myriam

- Les odeurs désagréables que Myriam sent sont causées par la VAGINOSE. Celle-ci n'est pas une IST, mais une déstructuration de la flore vaginale naturelle. On ne la traite que si les symptômes sont gênants. Sinon, on propose des conseils simples.
- La CHLAMYDIA en revanche est la plus fréquente des IST chez les jeunes de 15 à 25 ans. Chez les femmes, l'infection ne donne aucun symptôme dans 70% des cas, chez les hommes, elle est silencieuse dans 50% des cas.
- Le Gonocoque également peut passer inaperçu.

## Cas clinique N°1: Myriam


- Ces deux infections **se soignent** par **antibiotiques**, gonocoque par une injection, chlamydia par des comprimés pris pendant 7 jours.
- **Prévenir si possible les partenaires** des deux derniers mois, pour qu'ils se fassent dépister à leur tour, et si besoin, traiter.
- Les préservatifs ne protègent pas complètement.
- On conseille vivement à Myriam de refaire un contrôle deux mois plus tard, et on profite de l'entretien pour discuter préservatifs, contraception, consentement...



Souvent sans symptômes



- Infections génitales, GEU et **stérilité** (entre autres)
- +/- Brûlures en urinant, écoulement vaginal ou urétral
- Chlamydia: surtout femmes entre 15 et 24 ans
- Gonocoque: davantage trans et HSH



→ Traitement antibiotique








- Souvent sans symptômes
- Chancre  
(ulcération génitale/anale/buccale)



• « *La grande simulatrice* »

- **Complications  
cardiovasculaires et  
neurologiques**



# Cas clinique n°2: Samuel

- Samuel fait régulièrement des fugues de son foyer. L'éducateur qui le reçoit s'en inquiète, d'autant qu'on lui a rapporté de nombreuses absences en formation professionnelle, et qu'il l'a retrouvé plusieurs fois dans un squat où il y a des consommations avérées.
- Lors de l'échange, Samuel a du mal à se concentrer, semble manquer de sommeil, sourit peu.
- Quelles prises de risque identifiez-vous?
- Quelle prise en charge proposez-vous?

# Cas clinique n°2: Samuel

- Penser à la possibilité de rapports transactionnels pour financer les produits. En plus des risques de transmission sanguine, il peut être exposé au risque de transmission des IST chlamydia/gonocoque/syphilis
- Il y a un grand risque de transmission du VIH, du VHC, du VHB en cas de partage de matériel
- Chez AIDES, il a rencontré une animatrice du CAARUD qui lui a expliqué comment réduire les risques de transmission du VIH et du VHC, lui a proposé un TROD VIH/VHC/VHB et bientôt syphilis.

## Cas clinique n°2: Samuel

- Le TROD VIH est négatif, mais le **TROD VHC est positif**: il faut confirmer par une prise de sang, au CeGIDD (accompagné d'un majeur de son choix s'il est mineur), chez un médecin, au laboratoire ou lors des permanences Test and Treat au CAARUD.
- Stratégie du **Test and Treat**: on fait une charge virale par PCR par genexpert, et on fait dans le même temps un fibroscan. Selon le résultat de celui-ci, on peut éventuellement mettre en place le traitement immédiatement, pour une durée de 8 à 12 semaines. Proposé en alternance au CAARUD et au CSAPA toutes les 6 semaines.
- Très souvent, il n'y a aucun symptôme
- Le risque est l'évolution vers la cirrhose, voire le cancer du foie
- L'hépatite C **se soigne et se guérit** désormais.

# Hépatite, kesako?




= Une inflammation du **FOIE**



Causes :  
Virus (A,B,C...)  
Médicaments  
Toxiques (champignons, alcool ..)



Hépatite « chronique »  
= depuis > 6 mois






# 135 000 personnes= hépatite C chronique en France

## 1/3 ignorent qu'elles sont infectées



- **3 000 décès/an**
- **4000 nouveaux cas/an (80% UD)**





Traitement curatif

2-3 mois

*depuis 2013*

# Cas clinique n°3: Sengho

- Il vient d'arriver au FJT, après avoir traversé le Mali, le Maroc, L'Espagne. Il est parti de Guinée Conakry.
- Il débute une formation de boulanger en apprentissage
- Il n'a jamais vu de médecin depuis qu'il est arrivé en France, d'ailleurs, il n'en a pas, et la Mayenne est un désert médical. Vous l'orientez vers la PASS, où on lui trouve une hépatite B active
- Sa femme va bientôt le rejoindre, avec leur premier fils
- Comment faire?
- Quelle prise en charge lui proposez-vous?

## Cas clinique n°3: Sengho

- On vous a proposé un rendez vous à la PASS ( soins pour les personnes sans droits ouverts ou trop éloignés des soins= situation de précarité) pour un bilan **primoarrivant**. Les résultats de Sengho montrent qu'il a une **hépatite B dite « active »**.
- Il va devoir être suivi par un gastroentérologue, et selon les cas, prendre ou non un traitement.
- Et sa femme?

# Cas clinique n°3: Sengho


- Il faut proposer la **vaccination** à la femme de Sengho, ainsi qu'aux enfants s'ils en ont, ou dès leur naissance
- **En attendant la protection par la vaccination**: Il faut encourager à mettre des préservatifs lors des rapports sexuels ( y compris le sexe oral)
- Ne pas partager les objets de toilette qui peuvent être en contact avec le sang (toilette), usagers de drogue: pas de partage de matériels, tatouages: professionnel, matériel à usage unique
- Lui proposer une consultation avec l'IDE sexologue du CeGIDD ( cs précarité menstruelle: anatomie, physiologie, les menstruations, les MSF et leurs conséquences, les droits humains...). Les femmes venant de Guinée sont très souvent excisées



# B L'hépatite B, c'est grave ?



Dans le monde...



Contact  
avec le virus



2 milliards

10%

## Hépatite chronique :

Le virus reste et continue de se développer dans le foie.



1%

## Hépatite fulminante :

Le virus détruit le foie.



89%


## Guérison :

Le virus est éliminé par l'organisme.



Évolution sans traitement, en 20 à 30 ans

## Fibrose




## Cirrhose

20 à 40%



## Cancer



600 000 décès/an

80%



# VIRAL HEPATITIS B IN THE WORLD

257m  
GLOBAL





**135 000 personnes = hépatite B chronique  
en France**



**24 000 ignorent qu'elles sont  
infectées**




**1 300 décès/an**



## 1 000 nouveaux cas/an en France

- **56% : Exposition sexuelle**
- **33% : Séjour dans un pays d'endémicité VHB**
- **> 80% avaient une indication vaccinale**



Cas déclarés d'hépatite B aiguë 2003- 2018.  
Santé publique France



# Maladie chronique

100 fois + contagieux que le VIH

**Pas de traitement curatif**

Prévention : **vaccin efficace** .

**Le risque de passage à la chronicité est beaucoup plus important chez les enfants.**



*Obligatoire  
pour  
nés ≥ 2018*



UN RISQUE ÉLEVÉ DE  
**cirrhose** et de  
**cancer du foie**



# Cas clinique N°4

- David, 20 ans, hébergé au FJT, se présente paniqué au CAARUD.
- Il explique avoir eu un rapport sexuel non protégé avec un homme hier soir. Il avait consommé de la drogue, il regrette et a peur d'avoir été contaminé par le VIH.
- Que lui conseillez-vous?

# La prévention diversifiée

- C'est trop tôt pour proposer un TROD ( 3 MOIS)
- Traitement d'urgence VIH si délai < à 48H: **Traitement Post Exposition (TPE)** au CeGIDD ou aux urgences.

- Était-il consentent? ATCD de violences?



- Fait-il des dépistages régulièrement? Intérêt de dépister les autres IST (Hépatites A, B, C, syphilis, chlamydia, gonocoque au niveau rectal, urinaire et pharyngé)




- Mise à jour des vaccins recommandés pour les HSH: Hépatite A, B et Papillomavirus, variole du singe.



- Est-ce qu'il a des difficultés à utiliser le préservatifs?

- Connait il la PrEP?




- Consommation de drogues régulièrement? Chemsex? Slam?



# Cas clinique N°4

- Arrive t'il à avoir des rapports sexuels sans produit? Où en est il dans sa consommation? A-t-il besoin d'aide?
- Sont proposés au CAARUD:
  - des analyses des produits consommés
  - des entretiens motivationnels « réduction des risques »
  - du matériel de réduction des risques

# Papillomavirus



Souvent sans symptômes


**Pas de traitement curatif**



*Préservatif  
=  
protection  
insuffisante*

**70 À 80 %**

DES HOMMES  
ET FEMMES  
SEXUELLEMENT  
ACTIFS EXPOSÉS  
AUX HPV DANS  
LEUR VIE



# Papillomavirus en France

- **Cancer** du col : 1100 décès/an
  - Dépistage du cancer du col : 60% des femmes (2017-2019)
  - Mais aussi **Cancer masculins**
- **Condylomes** :  
50 000 nouveaux cas/an





FIGURE 1 : Nombre estimé de nouveaux cas de cancers liés aux HPV (France, 2015)

Source : (4). Traitement : Institut national du cancer, 2018.


# Papillomavirus

Un vaccin pour prévenir du cancer ?



# Le papillomavirus

- En 2018 une adolescente sur 4 correctement vaccinée en France
- Depuis janvier 2022, la vaccination des garçons de 11 à 19 ans est également prise en charge par la sécurité sociale
- Depuis octobre 2023, campagne de vaccination dans les collèges
- Vaccination des HSH jusqu'à 26 ans





# C'est quoi en fait?

- VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) : virus qui s'attaque au système immunitaire
- Infection à **VIH** :
  - Sans symptômes (plusieurs années)
  - Sérologie + = **séropositif**
- Stade **SIDA** = maladies (infections, cancers) du fait de l'immunosuppression




# 39 MILLIONS

DE PERSONNES VIVAIENT AVEC LE VIH fin 2022



Estimated number of people living with HIV, 2017  
By WHO region



The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Data Source: World Health Organization  
Map Production: Information Evidence and Research (IER)  
World Health Organization



© WHO 2018. All rights reserved.

- **14% l'ignore**
- 33 millions de décès : 630 000 décès / an (1 personne par minute)
- 85,6 millions de décès depuis le début de l'épidémie
- nouvelles infections : 1,3 million en 2022
- *1,5 millions d'enfants < 15 ans (la moitié l'ignore)*
- *Une majorité de femmes, surtout entre 15 et 24 ans*
- *9,2 millions de personnes n'ont pas accès à la trithérapie*

# Le VIH en France




174 000 personnes vivant avec le VIH

5000 nouveaux cas en 2021, recul de 22% lié à la pandémie et au recul des dépistages et prises de risque

# Le VIH en France

Répartition des découvertes de séropositivité VIH par mode de contamination, sexe et pays de naissance. France, janvier 2019 – septembre 2020



Hétérosexuels 53%  
(nés à l'étranger 38%)

RS entre hommes 43%

Drogues Injectables 1,5%

**Un tiers / la moitié des PVVIH originaires d'Afrique subsaharienne contaminés APRÈS l'arrivée en France**

(Etude Parcours (ANRS) – BEH 2020)

# Le VIH en France



Retard au  
diagnostic



Épidémie cachée :

**Entre 20 et 30 000 personnes ignorent qu'elles sont infectées**




# Le VIH en Pays de la Loire

En 2022, **5181 personnes vivant avec le VIH**, dont **30 enfants**, **256 nouveaux cas dans l'année**

dont **136 en Mayenne (4 nouveaux diagnostiques)**

- Mineurs: n= 30
- Mode de contamination :
  - 48% hétérosexuels
  - 39% homosexuels
  - 4% UDIV
- Pays de naissance:
  - 63% France
  - 30% Afrique
- 1 sur 5 stade SIDA (pour la moitié d'entre eux, il s'agit d'une découverte à un stade tardif)
- 98% accès aux antirétroviraux



■ Hommes ■ Femmes ■ THF

- **94 % ont une charge virale indétectable**




# Le VIH en Pays de la Loire

94 nouveaux diagnostics en 2022

- Mode de contamination :
  - 49% hétérosexuels (femmes: 98%)
  - 40% homosexuels
- Pays de naissance:
  - 64% France
  - 29% Afrique
- 33% stade avancé
- 78% ont moins de 50 ans

Répartition par tranche d'âge



# Le VIH, ça se soigne?



13 avril · 🌐

Vu quelque part pour vous...

COMMENT SE SOIGNER DU SIDA ?

- préparer du bissap et obtenir une décoction.  
- piler une bonne quantité de jeunes feuilles de manioc pour en extraire son jus.  
faire le mélange des 2 solutions dans une grosse tasse à café bien remplie.  
boire le tout à jeun chaque matin .  
faire ce traitement sur 2 Mois et va vérifier ton état sérologique.et reviens ici pour témoigner.  
#BYE\_BYE\_SIDA

Ça ne coûte vraiment rien d'essayer...

Vous pouvez même recommander ce remède à des proches... On ne sait jamais.

Si j'étais sorcier, j'aurais gardé ça pour moi seul.

Like la page



👍❤️👎 4,4 K

2,4 K commentaires 35 K partages

# Le VIH, ça se soigne?



Pas de traitement  
curatif



Traitement efficace pour  
contrôler l'infection



# Le VIH, ça se soigne?

*Les séropositifs sous traitement  
ont beaucoup de choses  
à nous transmettre.  
Mais pas le virus du sida.*

 **AIDES**  
Membre de la Coalition  
Internationale Sida   
[aides.org](http://aides.org)





Le VIH, ça se  
dépiste

1 personne sur 3 en France (18-75 ans)  
=15M de pers

Aucun dépistage VIH/VHB/VHC

15% seulement déclarent avoir déjà bénéficié des 3  
dépistages VIH+VHB+VHC

**VIH TEST**

# Le VIH et les IST, ça se prévient?

## Prévention combinée

- Port du préservatif (certains sont remboursés)
- TASP= treatment as prevention (traitement d'une infection par le VIH dans le but de protéger le/la/les partenaires avec une charge virale indétectable)
- PrEP: bithérapie antirétrovirale protégeant du VIH
- TPE= Traitement post exposition: trithérapie antirétrovirale à prendre dans les 48h max après un rapport à risque (urgences, CeGIDD)
- Dépistage
- Vaccinations



Vaccinations Hépatite A, HPV, hépatite B





Figure 8. Nombre mensuel de sérologies VIH réalisées en secteur privé, France, janvier 2018-août 2020



Source : Assurance maladie, Système national des données de santé

# 2021 : 965 dépistages

- 14 → 69 ans
- Hommes : 62%
- HSH : 15%
- 20 mineurs

• **Chlamydia 70 (7%)**



• **Gonocoque : 27**



• **Syphilis : 7**



• **VHC + : 4**







# Modes de transmission



La bouche aussi est un organe sexuel



# Où se faire dépister?

- Médecin
- Sage femme
- Laboratoire : *VIHTest depuis 2022*
- Pharmacie : *Autotests*
- AIDES
- CeGIDD / CFPD
- CSS (ex-CPEF)



Laboratory Analysis



### CARTE DES CENTRES DE DÉPISTAGE

← 53 Laval



nom

53 Laval

description


Centre Hospitalier

33 rue du Haut Rocher

(Entrer par le Hall Nord, descendre au Niveau 02 puis suivre le fléchage jaune)

Tel : 02.43.66.50.55

Créez la vôtre.




### PRISE EN CHARGE DES AES (EN CAS DE RISQUE DE MOINS DE 48H)




Prise en charge des AES 24h/24



Cette carte a été créée avec Google My Maps. Créez la vôtre.



**JUSTE UN  
DOIGT  
POUR SE  
FAIRE  
DEPISTER**



♂



♀



# Campagne Santé Publique France:



Logo of the French Republic (RÉPUBLIQUE FRANÇAISE) and Santé publique France.

**“ Ça coûte combien un dépistage du VIH? ”**

**0€ pour tout le monde.**

- Sans ordonnance
- En laboratoire : pour les plus de 18 ans, sur présentation d'une carte Vitale
- En CeGIDD (centre de dépistage) : pour toutes et tous, sans condition

QuestionSexualité.fr



Logo of the French Republic (RÉPUBLIQUE FRANÇAISE) and Santé publique France.

**“ Combien ça coûte les capotes? ”**

**0€ pour les moins de 26 ans.**

- En pharmacie, même sans ordonnance
- Sur présentation d'une carte d'identité ou d'une carte Vitale pour les 18-25 ans
- Sans condition pour les moins de 18 ans

QuestionSexualité.fr

QUESTIONSEXUALITÉ  
QUESTIONSEXUALITÉ  
QUESTIONSEXUALITÉ  
QUESTIONSEXUALITÉ

“  
Je vais où pour  
un traitement  
d'urgence  
contre le VIH ?”



Toutes les réponses à vos questions sont sur  
[QuestionSexualite.fr](http://QuestionSexualite.fr)

“  
Ça coûte  
combien la PrEP,  
le médicament  
qui protège  
du VIH ?”

**0€ sur ordonnance.**

- Chez votre médecin, à l'hôpital ou en CeDICO
- Avec des dépistages réguliers du VIH et des IST

[QuestionSexualite.fr](http://QuestionSexualite.fr)



**Sida Info Service**  
**0 800 840 800**  
24h/24, confidentiel, anonyme et gratuit  
[www.sida-info-service.org](http://www.sida-info-service.org)



**AIDES**  
Membre de la Coalition  
Internationale Sida 



**cfpd**  
Centre Fédératif de Prévention  
et de Dépistage de la Mayenne

**SEXOSAFE.FR**

SEXUALITÉS ENTRE HOMMES ET PRÉVENTION



onsexprime.fr

# ONSEXPRIME

RECHERCHER  OK

SEXE ANATOMY | PREMIÈRES FOIS | SEXE&SANTÉ | PLAISIR | SEXE&SENTIMENTS | SEXE&ÉGALITÉ | SEXE&DROITS

**A LA UNE**

**Filles/garçons : égalité des genres**  
Les stéréotypes sur les hommes et les femmes vont bon train ...  
[En savoir plus](#)

**L'orientation sexuelle, c'est quoi ?**  
L'orientation affective et sexuelle, c'est l'attraction pour d...  
[En savoir plus](#)

**Le porno, quel modèle ?**  
Le porno, le porno... On nous rebat les oreilles avec le porno. Ma...  
[En savoir plus](#)

Les réseaux sociaux et les

**ASKIP**  
Les clichsés ...

**LES VIDÉOS ET OUTILS À LA UNE**

**A QUI PARLER DE SEXUALITÉ ?**

LA LISTE DES SITES, NUMÉROS ET LIEUX D'ACCUEIL

**FIL SANTÉ JEUNES**  
APPELEZ LE 0800 235 236

APPEL CONFIDENTIEL, ANONYME ET GRATUIT



**SIDA INFO SERVICE**  
APPELEZ LE 0 800 840 800

APPEL CONFIDENTIEL, ANONYME ET GRATUIT



un tchat anonyme sur la santé sexuelle animé par des sages femmes, 7 j/7

Salut moi c'est PipeletteJu214, que t'arrive t-ii ?



Je pense avoir pris un risque!

As tu eu des rapports sexuels sans préservatif ou sans avoir fait de dépistages des infections sexuellement transmissibles?

Oui une fois

Hier

As tu déjà fais un dépistage (prise de sang, recherche dans le vagin ou les urines)?

Est ce que c'était un rapport hétéro ou homosexuel? Cela pourra me dire si je dois te conseiller sur le risque de grossesse également

Instagram, TikTok ou Youtube.

# LA SEXUALITÉ, C'EST COOL ! SI C'EST PAS COOL, CE N'EST PAS DU SEXE.

La sexualité, ça s'apprend ! SéduQ est un escape game d'éducation pour la santé sexuelle, le consentement et le plaisir.

## Thématiques

le consentement les violences

le plaisir la construction d'une relation

le harcèlement la contraception

l'impact de la drogue sur la conscience

le genre et l'orientation sexuelle





## BD de la spécialité : Sexualité, contraception

Le passage à l'âge adulte s'accompagne chez les adolescents de nombreuses questions sur le caractère, l'évolution de leurs relations sociales et la découverte de la sexualité. Pour accompagner l'importante de leur vie, SantéBD a développé des outils sur la puberté, chez les garçons et chez les filles. SantéBD explique également ce qu'est la contraception et quels sont tous les moyens existants afin de choisir un moyen de contraception adapté.


Avec des mots simples et des images claires, les fiches SantéBD permettent de disposer d'explications accessibles à tous, y compris aux personnes avec des difficultés de compréhension ou d'expression. Elles sont un support utile pour l'adulte, ses proches, ses aidants et ses soignants.



La puberté - Je suis une fille.



La puberté - Je suis un garçon.



Les I.S.T. - Infections Sexuellement Transmissibles



# PODCASTS par VICTOIRE TUAILLON

- Le cœur sur la table
- Les couilles sur la table

Merci pour votre attention